## L'IMPACT DU CONFINEMENT SUR LES ALTÉRATIONS DE LA SANTÉ MENTALE AUPRÈS D'ADULTES AYANT UNE MULTIMORBIDITÉ

Covid-19: Confinement et mesures sanitaires

(Tourette-Turgis et al., 2021)

Épidémies, confinements précédents et santé mentale

(Brooks et al., 2020)

Valérie Chauvin, Bsc; Paquito Bernard, PhD, Ahmed–Jérôme Romain, PhD et Collaborateurs internationaux





Multimorbidité + À risque ?

(Romain et al., 2017; 2019)



## **Population**

N = 559; Âge moyen: 34 (±12ans)

Femmes (n=444, 80%)

Propriétaires (n=295, 57%) avec un jardin ou une cour intérieure (n=267, 48%)

Travail à temps pleins (n=263, 48%) ou aux études (n=184, 34%)

Canada ou France (n=358, 67%)

## Association entre santé mentale et multimorbidité

Facteurs de santé mentale	Odds ratio (OR)	95% Intervalle de confiance	Valeur p
Sentiments d'isolement	1,50	1.10-2.05	0.009
Stress perçu	1,86	1.16-2.98	0.009
Symptômes dépressifs	1,66	0.91-2.05	0.091

Détresse psychologique = 19.2%

Symptômes dépressif = 35.7%

Multimorbidité = 27.6%



## Discussion et Conclusion

Suivis particuliers pertinents

Nouveaux services

Confinement, catastrophe climatique, etc...

(Bernard., 2021)

Renforcer la tendance

Confinement -> Altération de la santé mentale

(Brooks et al., 2020)

-----

Les personnes ayant des altérations de la santé mentale étaient plus à même d'avoir une multimorbidité